

TI-2600WD Silver/Black

Одноабонентская IP вызывная панель



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
- IP камера 1,3 Мп
- LED подсветка
- ОС Linux
- Голосовая индикация
- IP 54
- Алюминиевый корпус
- DC12V или пассивное POE (используя TI-6SP)

Краткое описание:

Антивандальная металлическая одноабонентская IP вызывная панель оснащена видеокамерой 1,3Мп, LED подсветкой, разъемами RJ-45, DC12V, подключения кнопки выхода, датчиками состояния двери, вандализма и реле управления замком. Позволяет совершать аудио и видео вызовы на совместимые мониторы, пульт консьержа, ПК, мобильные устройства или SIP телефон. Панель поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP, DTMF. Видеокамера, встроенная в панель, может использоваться как обычная IP камера. Поддерживается интеграции в SIP АТС, IP СВН, СКУД, "Умный дом". Возможна работа без абонентского монитора. Панель обладает множеством функций и настроек и может использоваться как SIP сервер или в клиентском режиме. Для врезного монтажа используется TI-Box U, для накладного - TI-Vizor 2600.

Применение:

Организация контроля доступа на территорию частных домов, офисов, коттеджных поселков, офисных зданий или жилых комплексов через звонок абоненту/консьержу, бесконтактной карте/брелоку. Передача аудио или видеовызова абоненту/группе абонентов. Передача видеосигнала в систему видеонаблюдения для записи и последующей аналитики. Передача сигнала о

состоянии двери - открыта/закрыта. Открытие двери после нажатия кнопки «ВЫХОД».

Комплектация:


Вызывная панель

Руководство пользователя

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

Размеры:



######

Схема подключения дверного замка, кнопки выхода, считывателя RFID:

