

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сирена

DS-PMA-BELL



www.hikvision.ru

DS-PMA-BELL



Физические интерфейсы

- Изготовлена из АБС-пластика
- Частота мерцания не более 70 раз в минуту

Спецификации

	DS-PMA-BELL
Материал корпуса	АБС-пластик
Частота мерцания	70 раз в минуту
Сила звука	105 ±3 дБ/м
Мощность лампы	5 Вт
Габариты	106 x 106 x 185 мм
Питание	12 В DC / 900 мА
Масса	400

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.