

ООО "НПП "Бевард"

# ПАСПОРТ РоЕ-репитер STR-01HP



# 1. Технические характеристики. Общие:

200,00					
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход)				
	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (выход)				
	IEEE 802.3 Ethernet				
Соответствие	IEEE 802.3u Fast Ethernet				
спецификациям	IEEE 802.3af Power over Ethernet				
	IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus				

## Эксплуатация:

<u> Chonsiy anna aqusin</u>	
Тип входного питания	802.3at PSE
Выходная мощность	27 Вт
Потребляемая мощность	3 Вт
Защита от электростатики	Контактный разряд ±6 кВ
Защита от электростатики	Воздушный разряд ±8 кВ
Грозозащита	Защита от скачков напряжения до 4 кВ
Рабочий диапазон температур	От -10 до +55°C
Допустимый уровень влажности	От 0 до 95% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 25°C
Размеры (дхшхв)	113х45.5х29 мм
Bec	58 г

#### 2. Комплект поставки.

 2.1 РоЕ-репитер STR-01HP
 1 шт.

 2.2 Руководство пользователя
 1 шт.

 2.3 Упаковочная тара
 1 шт.

### 3. Назначение.

High PoE репитер STR-01HP является оптимальным способом удлинить длину линии PoE + Ethernet в случае невозможности установки активного сетевого оборудования в середину линии. Одно устройство удлиняет линии на 100 метров (итого 200 метров) и поддерживает питание камер с мощностью до 16 Вт на медном кабеле UTP 5 категории стандартным сечением 24 AWG. При использовании 3 устройств в каскаде, Вы получите линию 400 метров со скоростью 100 Мбит/с и возможностью питания устройств мощностью до 7,5 Вт. Устройство выполнено в компактном корпусе и поддерживает сращивание нескольких устройств в одно для более удобного монтажа. STR-01HP имеет встроенную грозозащиту и защиту от электростатических разрядов.

# 4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

# 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/

# 6. Свидетельство о приемке.

РоЕ-репитер STR-01HP ис	справен, работоспособен эксплуатации.	и признан годным к
Серийный номер изделия:		
Дата продажи:		
	штамп продавца	
Внимание! Исправление даты не	е допускается.	
Я, покупатель, проверил термических и прочих повр укомплектовано в полно Оборудование получено мной	еждений, а также компл м объёме согласно дан	пектацию (изделие ному паспорту).
От продавца	От покупателя	
подпись		подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd, Beward subd. Сделано в Тайване