

Цилиндрическая HD видеокамера 1080Р с функцией «День/Ночь»


Цилиндрическая мультиформатная видеокамера 1080Р «День/Ночь», 1/2.9" Sony Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.2, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 2 мегапиксельный вариофокальный объектив f=5-50 мм. ИК подсветка до 100 метров, питание DC12B/600mA, -40°C $\sim +60$ °C, размер 330×145 мм, IP-66



Особенности

- Разрешение 2 Мр
- Работа в режиме AHD/TVI/CVI/CVBS
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка

Габариты



Технические параметры

Модель	TSc-PL1080pHDv(5-50)
Матрица	1/2.9" Sony Progressive CMOS
Процессор	Nextchip NVP2441H
Разрешение	2 Mp
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.2 AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=5-50 мм вариофокальный (51° -5.5°)
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто/ На улице /Внутри /Ручной
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>60dB (АРУ Выкл.)
Дальность ИК подсветки	до 100 м
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/600mA
Габариты	330 х 145 мм
Bec	1400г
Класс защиты	IP66