TANTOS

Громкоговоритель настенный двухполосный

TSo-SW6a

1. **Основные сведения об изделии**.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-SW6a предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

Громкоговоритель имеет встроенный ВЧ твиттер для воспроизведения высокочастотной части звукового диапазона.

Для демонтажа громкоговорителя со стены – аккуратно потяните его вверх, снимите с крепежа.

2. **Основные технические характеристики.**

Рабочее напряжение 100В
Диапазон воспроизводимых частот..... 86 – 18 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м 89дБ
Мощность ..... 6 Вт (при 100В)/3Вт (при 70В)
Габариты ..... 275×200×105 мм
Материал..... пластик

Цвет ..... белый
Исполнение ..... внутреннее
Класс защиты P21
Рабочая температура ..... … -5°C…+50°C
Вес ..... 0,965 кг

3. Подключение.

Подключение производится при помощи 2-х акустических зажимов, где:
- Чёрный: «Общий»
- Красный: 6 Вт (W) (при 100В) или 3 Вт (W) (при 70В)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки:

Громкоговритель – 1 шт

Правила хранения и транспортировки:

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоту Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400