

Режимы работы регистраторов серии UV

Для гибридной работы данного регистратора не требуется переключение режимов работы, каждый канал можно настроить на определённый формат камеры, как показано на скриншотах.

Настройка каналов регистра ТSr-UV0411 Eco, UV0412 Eco:



Также возможно полное переключение регистра в режим NVR:



Настройка каналов регистратора TSr-UV0811 Eco, UV0812 Eco:



Канал	Тип канала	Настройка протокола
A1	AHD	TVI
A2		✓
A3		
A4	✓	
A5		
A6		
A7		✓
A8		
D9		
D10		

Переключение регистратора в режим NVR:



Канал	Тип	Настройка протокола
A1	1080P Lite	✓
A2		✓
A3		✓
A4		✓
A5		✓
A6		✓
A7		✓
A8		✓
D9		
D10		

Настройка каналов регистратора TSr-UV1622 Eco:



Список каналов | Настройка протокола

Канал	Тип	ИР-сигнал	Подключение	Цвет
A1	TV			
A2				
A3				
A4	✓			
A5				
A6				
A7				
A8				
A9				
A10				
A11				
A12	✓			
A13				
A14				
A15				
A16	✓			

Выполнить

Быстроотведение | Настройки | Обслуживание | Акция | Выключение

Переключение регистратора в режим NVR:



Список каналов | Настройка протокола

Канал	Тип	ИР-сигнал	Подключение	Цвет
A1	1080P H.264			Р
A2				
A3				
A4				
A5				
A6				
A7				
A8				
A9				
A10				
A11				
A12				
A13				
A14				
A15				
A16				

Выполнить

Быстроотведение | Настройки | Обслуживание | Акция | Выключение

© 2018 TANTOS. All rights reserved. TANTOS is a registered trademark of TANTOS Corporation.