



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-TW.ML66.B.01030

Серия RU № 0419330

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Серти Ко». Место нахождения: 129085, Россия, город Москва, улица Большая Марининская, дом 5. Фактический адрес: 117120, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, факс: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ML66 выдан 19.03.2013 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международные Морские Перевозки». Основной государственный регистрационный номер: 5147746231628. Место нахождения: 109145, Российская Федерация, город Москва, Привокзальная улица, дом 2, корпус 5. Фактический адрес: 109145, Российская Федерация, город Москва, Привокзальная улица, дом 2, корпус 5. Телефон: 74959236074, факс: 74959236074, адрес электронной почты: cfo@seafreightint.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Galaxy Technology Co., Ltd.». Место нахождения: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), 4Г, No. 506-4, Yung-shan Rd., Jung-ho City, New Taipei. Фактический адрес: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), 4Г, No. 506-4, Yung-shan Rd., Jung-ho City, New Taipei.

ПРОДУКЦИЯ

Проводники электрические, оснащенные соединительными приспособлениями, Pureline series PWC, модели (смотри приложение - бланки №№ 0297137, 0297138). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/ЕС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 42 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 1509/3-58084, 1509/3-58085 от 13.09.2013 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-1», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года; акта анализа состояния производства от 29.06.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серти Ко».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы 5 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.



06.07.2016

ПО

05.07.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Технический (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.О. Самсонов

(инициалы, фамилия)

А.Ю. Бобков

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-17W.MU66.B.01030

Серия RU № 0297187

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, тип, марка, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8544 42 900 9	Проводники электрические, изолированные соединительными приспособлениями, Hyperline серии PWC, модели: Hyperline PWC-IEC13-IEC14-0.5-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 10А, прямая вилка, 0.5 метра	
	Hyperline PWC-IEC13-IEC14-1.0-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 10А, прямая вилка, 1 метр	
	Hyperline PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 10А, прямая вилка, 1.8 метра	
	Hyperline PWC-IEC13-IEC14-10-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.0), 10А, прямая вилка, 10 метров	
	Hyperline PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.00), 10А, прямая вилка, 3 метра	
	Hyperline PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.00), 10А, прямая вилка, 5 метров	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-0.5-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x0.75), 10А, угловая вилка, 0.5 метра	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-1.0-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x0.75), 10А, угловая вилка, 1.0 метр	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-1.8-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x0.75), 10А, угловая вилка, 1.8 метра, цвет черный	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-1.8-OR Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x0.75), 10А, угловая вилка, 1.8 метра, цвет оранжевый	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-10-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x1.00), 10А, угловая вилка, 10 метров	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x1.00), 10А, угловая вилка, 3 метра, цвет черный	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-GY Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x1.00), 10А, угловая вилка, 3 метра, цвет серый	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-OR Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x1.00), 10А, угловая вилка, 3 метра, цвет оранжевый	
	Hyperline PWC-IEC13-SHM-5.0-BK Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3x1.00), 10А, угловая вилка, 5 метров	



Решением суда (установленным законом) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.О. СЯМСОНОВ

ΘΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΦΑΝΙΛΟΝΕ

А.Ю. Бобкова

INCHI=1111, PROD=1111

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TW.ML66.B.01030

Серия RU № 0297138

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплексы	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8544 42 900 9		
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-0.5-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), 16A, прямая вилка, 0.5 метра	
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-1.0-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), 16A, прямая вилка, 1 метр	
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-1.8-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), 16A, прямая вилка, 1.8 метра	
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-10-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), 16A, прямая вилка, 10 метров	
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-3.0-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), 16A, прямая вилка, 3 метра	
	Hyperline PWC-IEC19-IEC20-5.0-BK Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), прямая вилка, 16A, 5 метров	
	Hyperline PWC-IEC19-SHM-1.8-BK Кабель питания (Shuko+C19) (3x1.5), 16A, угловая вилка, 1.8 метра	
	Hyperline PWC-IEC19-SHM-3.0-BK Кабель питания (Shuko+C19) (3x1.5), 16A, угловая вилка, 3 метра	
	Hyperline PWC-IEC19-SHM-5.0-BK Кабель питания (Shuko+C19) (3x1.5), 16A, угловая вилка, 5 метров	
	Hyperline PWC-SHM-OE-1.8-BK Кабель с вилкой Schuko (open end), длиной 1.8 метра (3x0.75 кв.мм), цвет черный	
	Hyperline PWC-SHM-OE-10.0-BK Кабель с вилкой Schuko (open end), длиной 10.0 метров (3x0.75 кв.мм), цвет черный	
	Hyperline PWC-SHM-OE-3.0-BK Кабель с вилкой Schuko (open end), длиной 3.0 метра (3x0.75 кв.мм), цвет черный	
	Hyperline PWC-SHM-OE-5.0-BK Кабель с вилкой Schuko (open end), длиной 5.0 метров (3x0.75 кв.мм), цвет черный	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.О. Самсонов

(подпись-фамилия)

А.Ю. Бобкова

(подпись-фамилия)