

# Считыватель карт/брелоков

TS-RDR-E Metal - для карт/брелоков формата EM-MARIN
TS-RDR-EHMF Metal - для карт/брелоков формата EM-MARIN, HID PROX, MIFARE



## 1. Введение

Считыватель карт влагозащищенный IP66, антивандальный. Считыватель предназначен для подключения к контроллеру СКУД по протоколу Wiegand-26. Считыватель может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений.

#### 2. Подключение

Цвет	Назначение	
Красный	+12 B DC	
Черный	GND (общий провод)	
Зеленый	D0	
Белый	D1	
Коричневый	Управление зеленым светодиодом	
Желтый	Управление зуммером	

#### Примечание:

- Включение зуммера и переключение с красного цвета светодиода на зеленый, происходит при подаче низкого уровня на соответствующий провод.
- Для питания считывателя требуется стабилизированное напряжение.
- Для нормальной работы считывателя замок, подключенный к контроллеру, должен иметь защитные элементы, устраняющие импульсы самоиндукции катушки замка.






## 3. Установка считывателя

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене.

Подсоедините провода согласно таблице.

Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.



Подайте питание и проверьте работоспособность считывателя. При поднесении любой карты формата, соответствующего считывателю, он должен издать короткий звуковой сигнал и мигнуть зеленым светодиодом.

## 4. Характеристики

	TS-RDR-E Metal	TS-RDR-EHMF Metal	
Рабочая частота	125 кГц	125 кГц и 13,56 МГц	
Тип карт	EM-MARIN	EM-MARIN, HID PROX,	
		MIFARE (ISO 14443A)	
Дальность считывания	Не менее 30 мм		
Выходной протокол	Wiegand-26	Wiegand-26(26-37 для карт HID PROX )*	
Рабочее напряжение	9 - 18 B		
Потребление	Не более 25 мА		
Класс защиты	IP66		
Рабочая температура	-40 +60 град.С		
Рабочая влажность	10 – 95%		
Размеры	103 x 48 x 19 мм		
Bec	260 г		

<sup>\*</sup> Для карт HID PROX выходной протокол устанавливается автоматически, в зависимости от карты, в диапазоне 26-37 бит

#### 5. Комплект поставки

- Считыватель
- Инструкция
- Ключ для фиксирующего винта
- 2 дюбеля
- 2 шурупа

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и функции изделия, с целью улучшения его потребительских свойств, без предварительного уведомления.

