




МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Описание

Монтажная коробка производства компании NOVICam предназначена для установки видеокамер и скрытого монтажа коммуникаций. Благодаря высококачественному алюминиевому сплаву, монтажная коробка надёжно защищена от коррозии. Универсальный дизайн позволяет устанавливать монтажную коробку как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для уличных видеокамер типа «пуля»: A79W, A89W, T19W, T29W, TC29W, NC29W.

Особенности

- Изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава
- Дополняет дизайн камеры, скрывая коммутацию
- Возможна установка внутри и снаружи помещений
- Защищена от коррозии

Комплектация

- Монтажная коробка - 1 шт.
- Крепёжный комплект - 1 шт.
- Влагозащищённая прокладка - 1 шт.
- Форма для точного монтажа - 1 шт.
- Шестигранный ключ - 1 шт.

Инструкция по безопасности

- Подключение устройства должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.
- Внимательно осмотрите кронштейн перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.
- Перед креплением на поверхность убедитесь, что она сможет выдерживать вес кронштейна вместе с видеокамерой.
- Не крепите на кронштейн оборудование, вес которого превышает 4,5 кг.

Установка и подключение

1. Выберите подходящую поверхность для крепления. При креплении кронштейна вне помещений, обязательно установите резиновый уплотнитель.
2. Установите монтажную коробку на поверхность и закрепите шурупами.
3. Осуществите коммутацию и закрепите кронштейн камеры на монтажной коробке при помощи винтов.





Рисунок размеров



Спецификация

Модель	BOX	
Физические параметры	Грузоподъёмность	4,5 кг
	Материал кронштейна	Алюминиевый сплав
	Размер	88.5x36мм
	Вес	225г

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме

www.forum.novicam.ru

Адреса Авторизированных
Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

Данный документ содержит ознакомительную информацию,
которая может быть изменена без предварительного уведомления
для улучшения качества продукта