

Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 ____ -R3
Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1C-R3 (с увеличенной нагрузочной способностью выхода) (далее – МДУ) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «R3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МДУ выполняет функции:

- управления:
 - ручного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с выносных кнопок управления или с кнопок на плате модуля;
 - дистанционного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном по сигналам прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного в ручном и автоматическом режимах.

2) контроля:

- положения заслонки клапана по состоянию конечных выключателей (кроме электропривода типа «штора»);
- исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- исправности цепей конечных выключателей привода на обрыв и короткое замыкание;
- исправности цепей выносных кнопок управления на обрыв и короткое замыкание.

3) управления типами приводов (подробнее в руководстве по эксплуатации на МДУ-1-R3, МДУ-1C-R3):

- реверсивный – типа «штора»;
- реверсивные – типа «Реверс 1» или типа «Реверс 2»;
- с возвратной пружиной;
- электромагнитный.

1.3 МДУ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1C-R3.....1 шт.
Этикетка.....1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01.....1 шт.
Резистор 680 Ом ± 5 %, 0,25 Вт.....8 шт.



QR-код для перехода на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МДУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет, для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МДУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МДУ.

3.4 В случае выхода МДУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием наработки МДУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mdu_1_r3-1578/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1C-R3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 ____ -R3
Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1C-R3 (с увеличенной нагрузочной способностью выхода) (далее – МДУ) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «R3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МДУ выполняет функции:

- управления:
 - ручного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с выносных кнопок управления или с кнопок на плате модуля;
 - дистанционного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном по сигналам прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного в ручном и автоматическом режимах.

2) контроля:

- положения заслонки клапана по состоянию конечных выключателей (кроме электропривода типа «штора»);
- исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- исправности цепей конечных выключателей привода на обрыв и короткое замыкание;
- исправности цепей выносных кнопок управления на обрыв и короткое замыкание.

3) управления типами приводов (подробнее в руководстве по эксплуатации на МДУ-1-R3, МДУ-1C-R3):

- реверсивный – типа «штора»;
- реверсивные – типа «Реверс 1» или типа «Реверс 2»;
- с возвратной пружиной;
- электромагнитный.

1.3 МДУ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1C-R3.....1 шт.
Этикетка.....1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01.....1 шт.
Резистор 680 Ом ± 5 %, 0,25 Вт.....8 шт.



QR-код для перехода на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МДУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет, для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МДУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МДУ.

3.4 В случае выхода МДУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием наработки МДУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mdu_1_r3-1578/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1C-R3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.