

STELBERRY®

Если необходимо услышать...

Переговорные устройства «директор-секретарь»

Переговорные устройства для слабослышащих

Многоканальные переговорные устройства

Переговорные устройства «клиент-кассир»

Переговорные устройства для АЗС



S-005

Универсальный металлический защитный козырёк с резиновой прокладкой для панелей Stelberry

Основное применение: козырёк Stelberry S-005 предназначен для надёжной защиты панелей STELBERRY, от воздействия осадков и влажности

- Придаёт панелям Stelberry класс защиты IP64
- Изготовлен из стали
- Покрит всепогодным эпоксиполиэфирным покрытием
- Совместим со всеми панелями Stelberry
- Совместим с угловым креплением Stelberry

НОВИНКА

S-423

Переговорное устройство клиент-кассир с выходом на усилитель индукционной петли вызовом и режимом «симплекс»

Основное применение: обеспечение общения как с обычными клиентами, так и со слабослышащими

- аудиовыход на усилитель индукционной петли для слабослышащих
- Вызов кассира осуществляется даже при выключенном пульте оператора
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Угловое крепление панели клиента

НОВИНКА

S-350

Усилитель индукционной петли для слабослышащих

Основное применение: передача речи кассира с переговорного устройства Stelberry S-423 на слуховой аппарат, находящийся в режиме «Т»

- Мощность до 20 Вт
- Класс D
- Регулировка громкости
- Сенсорное управление
- Малые габариты
- Цифровая АРУ
- Фильтр высоких частот HPF
- Фильтр низких частот LPF
- Блокировка меню

НОВИНКА

Система Stelberry S-423 + Stelberry S-350 была разработана для улучшения общения кассиров со слабослышащими клиентами и пассажирами и уже применяется во многих кассах РЖД.

Например, данной системой, оснащены билетные кассы МЦК (Московского центрального кольца).

Применение данной системы, позволяет существенно повысить качество разговора между кассирами и людьми с нарушением слуха.

Установка системы S-423 + Stelberry S-350 не составляет особого труда.

К выходу пульта Stelberry S-423, подсоединяется усилитель индукционной петли Stelberry S-350, а на выход усилителя подсоединяется индукционная петля, представляющая из себя проволоку, которая монтируется по периметру кассового окна в виде петли с несколькими витками.



S-400

Переговорное устройство клиент-кассир

Основное применение: кассы закрытого типа с купюроприемником или небольшим окном

- Оптимальное решение для большинства касс и кассовых кабин
- Высокая чувствительность микрофона пульта кассира
- Удобное и надежное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента
- Функция отключения микрофона кассира



S-401

Переговорное устройство клиент-кассир
с наушниками

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с близким расположением кассиров друг к другу

- Оптимальное решение для касс кинотеатров, вокзалов, метро и аэропортов
- Подключаемые наушники в комплекте
- Высокая чувствительность микрофона пульта кассира
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента
- Функция отключения микрофона кассира



S-402

Переговорное устройство клиент-кассир
с гарнитурой

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с близким расположением кассиров друг к другу

- Идеальное решение для касс в высоком уровне шума со стороны клиента
- Подключаемая гарнитура в комплекте
- Потрясающее качество звука
- Идеальное решение для вокзалов и кинотеатров
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента
- Функция отключения микрофона кассира



S-410

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс»

Основное применение: кассы закрытого типа с купюроприемником или небольшим окном, расположенные в шумных местах

- Идеальное решение для шумных залов и мест со сложной акустической обстановкой
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Потрясающее качество звука
- Прототип модели испытан в условиях, где другие системы оказались бессильны
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-411

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс» и наушниками

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа, расположенные в шумных местах с близким расположением кассиров друг к другу

- Идеальное решение для мест с высоким уровнем шума
- Подключаемые наушники в комплекте
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-412

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс» и гарнитурой

Основное применение: кассовые узлы открытого или закрытого типа, расположенные в шумных местах с близким расположением кассиров друг к другу

- Идеальное решение для касс кинотеатров, вокзалов, метро, аэропортов
- Подключаемая гарнитура в комплекте
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-420

Переговорное устройство клиент-кассир
с кнопкой вызова и режимом «симплекс»

Основное применение: кассы закрытого типа, где может понадобиться вызов кассира или оператора

- Оптимальное решение для АЗС, касс банка, дежурных аптек, бюро пропусков
- Вызов кассира осуществляется даже при выключенном пульте оператора
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-430

Переговорное устройство клиент-кассир
с функцией открывания замка,
кнопкой вызова и режимом «симплекс»

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа, ресепшн, пункты охраны

- Оптимальное решение ресепшна, пунктов охраны
- Встроенное в панель реле
- Вызов осуществляется даже при выключенном пульте
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Угловое крепление панели клиента



S-500

Переговорное устройство клиент-кассир
с функцией громкого оповещения

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа, где кассир или оператор должен иметь возможность делать громкие объявления

- Оптимальное решение для АЗС и касс банка
- Существенная экономия на отдельной микрофонной стойке громкого оповещения
- 100% Совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
- Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-510

Переговорное устройство клиент-кассир
с функцией громкого оповещения
и режимом «симплекс»

Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с высоким уровнем шума, где кассир или оператор должен иметь возможность делать громкие объявления

- Идеальное решение для касс с повышенным уровнем шума со стороны клиента
- 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
- Автоматическое отключение связи с клиентом на время подачи громкого объявления
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
- Линейный выход для записи разговоров
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента



S-520

Переговорное устройство клиент-кассир
с функциями громкого оповещения, вызова
и режимом «симплекс»

Основное применение: кассы закрытого типа, где может понадобиться вызов кассира, а кассир может сделать громкое объявление

- Идеальное решение для касс с повышенным уровнем шума
- Оптимальный выбор для всех типов АЗС
- Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
- Включение режима «симплекс» за долю секунды
- Существенная экономия на отдельной микрофонной стойке громкого оповещения
- 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
- Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»
- Линейный выход для записи разговоров
- Антивандальная панель клиента
- Угловое крепление панели клиента



D-700

Переговорное устройство директор-секретарь
с функцией вызова секретаря

Основное применение: оперативное общение между директором и секретарем с возможностью вызова секретаря

- Чёрный пульт директора
- Эффективная связь между директором и секретарем
- Удобное сенсорное управление
- Функция вызова секретаря
- Линейный выход для записи разговоров
- Функция громкого оповещения
- Ветровая защита микрофонов пультов
- Высокая чувствительность пультов
- Подсветка микрофонов



S-640

1+4 - канальное переговорное устройство клиент-кассир для АЗС с функциями вызова, громкого оповещения и режимом «симплекс»

Основное применение: связь оператора АЗС с клиентами и 4-мя колонками, а также возможность делать громкие объявления

Это переговорное устройство, представляющее из себя мощную интегрированную систему для обеспечения полномасштабной связи на автозаправочных станциях, мы прорабатывали и создавали в течение долгого времени, стараясь сделать диспетчерскую связь на АЗС максимально продуманной и удобной.

В пульте диспетчерской связи переговорного устройства для АЗС интегрированы функции клиент-кассир, громкого оповещения и возможность общения с любой из 4-х заправочных колонок при помощи дополнительных абонентских вызывных панелей Stelberry S-120 или Stelberry S-125.



S-660

1+6 - канальное переговорное устройство клиент-кассир для АЗС с функциями вызова, громкого оповещения и режимом «симплекс»

Основное применение: связь оператора АЗС с клиентами и 6-ю колонками, а также возможность делать громкие объявления

В одном пульте диспетчерской громкоговорящей связи, нам удалось интегрировать функцию клиент-кассир, дающую возможность общения с одной из 6-ти вызывных уличных панелей, режим «симплекс», позволяющий уверенно общаться с собеседником в условиях повышенного уровня постороннего шума и функцию громкого оповещения.

Все это позволяет использовать систему диспетчерской связи Stelberry S-660, не только, как эффективное многоканальное переговорное устройство для АЗС, но и значительно расширяет области применения данного устройства.



S-740

Переговорное устройство селекторной связи на 4 абонента с индивидуальными настройками для каждого канала

Основное применение: оперативная связь с удаленными абонентами на больших расстояниях и возможность делать громкие объявления

- Большой радиус селекторной связи - до 1000 метров
- Идеальная селекторная связь для общения между отделом продаж и складом
- Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала - огромное преимущество для селекторной связи
- Возможность оперативного включения симплексного режима работы
- Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
- Встроенная функция громкого оповещения
- Надежное сенсорное управление



S-760

Переговорное устройство селекторной связи на 6 абонентов с индивидуальными настройками для каждого канала

Основное применение: оперативная связь с удаленными абонентами на больших расстояниях и возможность делать громкие объявления

- Большой радиус селекторной связи - до 1000 метров
- Оперативная селекторная связь с большим количеством абонентов
- Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала - огромное преимущество для селекторной связи
- Возможность оперативного включения симплексного режима работы - большой плюс, для шумных помещений или улицы
- Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
- Встроенная функция громкого оповещения
- Надежное сенсорное управление, позволяющее легко управлять внушительным набором функций селекторной связи

S-120

Абонентская панель с вызовом
и угловым креплением в комплекте

Основное применение: дополнительная панель для установки на АЗС колонки с функцией вызова для моделей S-640 и S-660

- Алюминиевый антивандальный корпус
- Высокая чувствительность
- Уверенная диспетчерская оперативная связь вне зависимости от уровня шума
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Кнопка вызова
- Высокая выходная мощность 1 Вт
- Встроенная система шумоподавления



S-130

Абонентская панель с вызовом, встроенным
реле и угловым креплением в комплекте

Основное применение: абонентская панель с кнопкой вызова и встроенным реле для многоканальных переговорных устройств S-740 и S-760

- Алюминиевый антивандальный корпус
- Удаленность от пульта - до 1000 метров (при использовании кабеля КСПВГ 4x0,35)
- Встроенное реле
- Высокая чувствительность встроенного микрофона
- Уверенная связь при любом уровне шума окружающей среды
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Кнопка вызова
- Высокая выходная мощность
- Встроенная адаптивная система шумоподавления



S-125

Всепогодная абонентская панель с вызовом,
защитным козырьком и угловым креплением
в комплекте

Основное применение: всепогодная дополнительная панель для установки на АЗС колонки с функцией вызова для моделей S-640 и S-660

- Всепогодное исполнение
- Класс защиты IP64
- Алюминиевый антивандальный корпус
- Уверенная диспетчерская оперативная связь
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Надежная кнопка вызова
- Высокая выходная мощность 1 Вт
- Встроенная система шумоподавления



НОВИНКА

S-135

Всепогодная абонентская панель с вызовом,
встроенным реле, защитным козырьком
и угловым креплением в комплекте

Основное применение: всепогодная абонентская панель с кнопкой вызова и встроенным реле для многоканальных переговорных устройств S-740 и S-760

- Всепогодное исполнение
- Класс защиты IP64
- Удаленность от пульта - до 1000 метров (при использовании кабеля КСПВГ 4x0,35)
- Встроенное реле
- Уверенная связь при любом уровне шума окружающей среды
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Всепогодная кнопка вызова
- Высокая выходная мощность
- Встроенная адаптивная система шумоподавления



НОВИНКА

STELBERRY®

Если необходимо услышать...



На сайте stelberry-shop.ru, появился раздел «Информация», в котором публикуются статьи, посвящённые применению активных микрофонов и переговорных устройств. Все статьи, написаны на основе нашего опыта применения микрофонов, направленных микрофонов, аудиомикшеров и переговорных устройств.

www.stelberry-shop.ru