


## Шкаф LINEA W

**Паспорт**

LWR.001.1



## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Шкаф LINEA W товарного знака ИТК® (далее – шкаф) выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм и предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в соответствии с ГОСТ 32127 (IEC 62208), ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2.

1.2 Шкаф изготовлен по ТУ 27.90.33-001-83135016-2016.

1.3 По требованиям безопасности соответствует ГОСТ IEC 60950-1.

1.4 Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

1.5 В обозначении артикула шкафа зашифрованы следующие технические параметры и конструктивные особенности:

**LWR3-06U64-MF** – ИТК Шкаф LINEA W 6U 600×450 мм дверь металл, RAL7035

**LWR** – Шкаф товарного знака ИТК® в системе несущих конструкций серии 19" (482,6 мм) настенного исполнения серии LINEA W;

**3** – цвет корпуса шкафа:  
3 – серый RAL7035,  
5 – черный RAL9005;

**6U** – высота монтажного профиля в Unit (от 6 до 18 U);

**64** – ширина × глубина корпуса шкафа, (мм): 600×450, 600×600;

**MF** – тип исполнения передней двери:  
GF – передняя дверь стеклянная;  
MF – передняя дверь металлическая;  
PF – передняя дверь перфорированная.

1.6 Шкаф поставляется одним грузовым местом в разобранном состоянии.

## 2 Основные технические данные

2.1 Шкаф имеет возможность крепления на вертикальной поверхности или может быть установлен на горизонтальную поверхность.

2.2 Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150 для района с умеренным климатом и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при 25 °С.

2.3 В месте установки корпуса для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

2.4 Основные технические данные приведены в таблице А.1 приложения А.

2.5 Внешний вид шкафа показан на рисунке А.1 приложения А.

## 3 Комплектность

3.1 Комплект изделия указан в таблице 2.

3.2 Комплект крепежа и аксессуаров указан в таблице 3.

Таблица 2

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| Рама                           | 2 шт.      |
| Крыша                          | 1 шт.      |
| Дно                            | 1 шт.      |
| Крышка                         | 2 шт.      |
| Кабеледержатель                | 2 шт.      |
| Панель боковая                 | 2 шт.      |
| Стенка задняя                  | 1 шт.      |
| Дверь                          | 1 шт.      |
| Планка                         | 4 шт.      |
| Профиль монтажный              | 4 шт.      |
| Крепёж и аксессуары            | 1 комп.    |
| Паспорт                        | 1 экз.     |
| Инструкция по сборке и монтажу | 1 экз.     |

Таблица 3

| Наименование               | Количество   |
|----------------------------|--------------|
| Замок                      | 3 шт.        |
| Замок-защёлка              | 4 шт.        |
| Винт М6×16                 | 32 шт.       |
| Винт М4×8 (саморез)        | 16 (18*) шт. |
| Гайка М6 (с фланцем)       | 10 шт.       |
| Гайка кузовная М6          | 16 шт.       |
| Шайба плоская Ø6           | 4 шт.        |
| Шуруп 3-6,3×50 (саморез)   | 2 шт.        |
| Дюбель 10×60               | 4 шт.        |
| Шуруп Г-образный 6×60      | 2 шт.        |
| Опора регулировочная М6×25 | 4 шт.        |

Примечание. \* Для шкафов 9 U ... 18 U

## 4 Описание и работа

4.1 Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из каркаса (соединённые с крышей и дном рамы), двери, стенки задней и боковых панелей.

4.2 Внутри шкафа на рамах монтируются планки, на которых, в свою очередь, закрепляются монтажные профили.

4.3 Сборку корпуса, монтаж внутренних элементов и аксессуаров произвести по «Инструкции по сборке и монтажу изделия «Шкаф LINEA W».

4.4 Для закрепления шкафа на стене необходимо выполнить следующие действия.

4.4.1 Разметить на стене 4 отверстия.

4.4.2 Просверлить по разметке 4 отверстия на глубину 70 мм.

4.4.3 Забить в отверстия дюбели.

4.4.4 В верхние дюбели вкрутить шурупы Г-образные.

4.4.5 Навесить шкаф на шурупы Г-образные.

4.4.6 В нижние дюбели вкрутить шурупы 6,3×50 мм с плоской шайбой 6 мм, предварительно сняв со шкафа боковые панели.

4.4.7 Установить боковые панели в шкаф.

4.4.8 Открыть дверь и произвести все необходимые подключения проводов заземления, вводных и отходящих линий.

## 5 Меры безопасности

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вставлять на шкаф, висеть на шкафе.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикладывать к шкафу любую механическую нагрузку.

5.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

5.2 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

5.3 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство по адресу, указанному в разделе 7.

5.4 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

## 6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2 Условия транспортирования и хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. Условия хранения изделий – навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха незначительно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура должна соответствовать диапазону от минус 50 до плюс 50 °С.

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

7.2 Срок службы шкафа не менее 25 лет.

7.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

### Российская Федерация

#### ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,  
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru, info@itk-group.ru  
www.iek.ru, www.itk-group.ru

### Russian Federation

#### “IEK HOLDING” LLC

107/49 Prospect Lenina, office 457, Podolsk,  
Moscow region, 142100  
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru, info@itk-group.ru  
www.iek.ru, www.itk-group.ru

### МОНГОЛИЯ

#### «ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,  
Западная зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### Mongolia

#### “IEK Mongolia” LLC

ul. Moskovskaya , 9, Zapadnaya zona  
promyshlennogo rayona 16100, 20 uchastok  
Bayangolyskogo rayona, Ulan Bator  
Tel.: +976 7015-28-28  
Fax: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### Республика Молдова

#### П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### Republic of Moldova

#### E.F.C. “IEK MOLDOVA” L.L.C.

31 Petricani str., Chisinau, MD-2068  
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Fax: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

## **Страны Азии**

### **Республика Казахстан**

#### **ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область, Карасайский район,  
с. Иргели, мкр. Акжол 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

## **Asian countries**

### **Republic of Kazakhstan**

#### **“ТН ИЕК.КАЗ” LLP**

71А mkr. Akzhol, s. Irgeli, Karasaiskiy district,  
Almaty region, 040916

Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

## **УКРАИНА**

### **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область, Киево-Святошинский район,  
г. Вишневоє, ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

## **Ukraine**

### **“TRADE HOUSE UKRELEKTROKOMPLEKT” LLC**

ul. Kievskaya, 6 V, Vishnyovoe,  
Kyivo-Svyatoshinskiy rayon, Kyiv oblast, 08132

Tel.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

## **Страны Евросоюза**

### **Латвийская Республика**

#### **ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

## **EU countries**

### **Republic of Latvia**

#### **LLC “IEK Baltia”**

11, Rankas str., Riga, LV-1005

Tel.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

## **Республика Беларусь**

### **ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

## **Republic of Belarus**

### **LLC “IEK HOLDING”**

(Representative office in the Republic of Belarus)

220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya, d. 11, room 62

Tel.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

## **8 Сведения об утилизации**

8.1 Детали корпуса шкафа утилизировать с металлическим ломом.

8.2 Стекло утилизировать со стеклянным ломом.

## Приложение А










Рисунок А.1 – Внешний вид

Таблица А.1 – Основные технические данные

| Исполнение    | Высота,<br>U | H,<br>мм | B,<br>мм | H1,<br>мм | B1,<br>мм | Максимальная<br>полезная глубина, мм | Масса, кг, при исполнении двери |               |                 |
|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|               |              |          |          |           |           |                                      | стеклянная                      | металлическая | перфорированная |
| LWRX-06U64-YY | 6            | 370      | 450      | 146       | 477,5     | 350                                  | 19,4                            | 19,7          | 19,1            |
| LWRX-09U64-YY | 9            | 500      |          | 276       |           |                                      | 22,5                            | 22,6          | 21,6            |
| LWRX-12U64-YY | 12           | 635      |          | 411       |           |                                      | 25,8                            | 25,9          | 24,6            |
| LWRX-15U64-YY | 15           | 770      |          | 546       |           |                                      | 29,1                            | 29,1          | 27,4            |
| LWRX-18U64-YY | 18           | 900      |          | 676       |           |                                      | 32,2                            | 32,2          | 30,2            |
| LWRX-06U66-YY | 6            | 370      | 600      | 146       | 627,5     | 500                                  | 23,5                            | 23,6          | 23,0            |
| LWRX-09U66-YY | 9            | 500      |          | 276       |           |                                      | 26,8                            | 27            | 23,6            |
| LWRX-12U66-YY | 12           | 635      |          | 411       |           |                                      | 30,4                            | 30,4          | 26,1            |
| LWRX-15U66-YY | 15           | 770      |          | 546       |           |                                      | 33,9                            | 33,9          | 32,2            |
| LWRX-18U66-YY | 18           | 900      |          | 676       |           |                                      | 37,3                            | 37,3          | 35,3            |

Примечание: X – 3 – покрытие ЭПК RAL 7035 цвет серый;

5 – покрытие ЭПК RAL 9005 цвет черный;

YY – тип исполнения передней двери в соответствии с обозначением.

## 9 Свидетельство о приёме

Шкаф LINEA W \_\_\_\_\_ U 600×\_\_\_\_\_ мм дверь \_\_\_\_\_, RAL\_\_\_\_\_

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления изделия указаны на изделии в графе «ДАТА».

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, не ухудшающие потребительские свойства.



Произведено: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, оф. 457

Адрес производства:

РФ, 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. П. Добрынина. д. 1-Б

Made by: LLC "IEK HOLDING"

107/49 Prospect Lenina, off. 457, Podolsk, Moscow reg.,

Russian Federation, 142100

Manufactured: P. Dobrinina str. 1-B, Yasnogorsk, Tula reg.

Russian Federation, 301030