

Вариант исполнения

1	Крепление на стену ТШ-9	
2	Крепление на стену ТШ-10	
3	Крепление на опору ТШ-9	
4	Крепление на опору ТШ-10	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны д.86 литера К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



Крепление на стену



Крепление на опору



ЭТИКЕТКА

Крепление на стену ТШ-9
Крепление на стену ТШ-10
Крепление на опору ТШ-9
Крепление на опору ТШ-10

ИМПФ.301318.008 ЭТ
ИМПФ.422412.008-01 ЭТ
ИМПФ.301318.008-02 ЭТ
ИМПФ.422412.008-03 ЭТ

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны д.86 литера К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru





Рис.1 Габаритные и установочные размеры крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10)

Описание:

Крепления представляют собой сварные конструкции из металлического уголка размером 40х40х3 мм.

Установка:

Крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10):

Крепление устанавливается на стену с помощью четырёх анкер-шпилек М10 (в комплект поставки не входят). Шкаф ТШ-9 (ТШ-10) закрепляется на креплении с помощью болтов М8х25 как показано на рис.1.

Крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10):

Крепление устанавливается на опору с помощью четырёх шпилек М12х650 и четырёх швеллеров 50х32х610 (см. рис.2). Шкаф ТШ-9 (ТШ-10) закрепляется на креплении с помощью болтов М8х25 как показано на рис.2.

Назначение:

Крепление на стену ТШ-9 (ТШ-10) и крепление на опору ТШ-9 (ТШ-10) предназначены для установки шкафов ТШ-9 (ТШ-10) вне помещений. Максимальный размер опор Ø / □ 550мм. Крепления выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящей этикетке.

Комплект поставки:

Крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10):

1. Кронштейн	1 шт.
2. Болт М8х25	4 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.
4. Шайба гровер 8	4 шт.
5. Этикетка	1 шт.
6. Упаковочная тара.....	1 шт.

Крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10):

1. Кронштейн	1 шт.
2. Швеллер 50х32х610	4 шт.
3. Болт М8х25	4 шт.
4. Шайба 8.....	4 шт.
5. Шайба гровер 8	4 шт.
6. Шпилька М12х650	4 шт.
7. Гайка М12.....	8 шт.
8. Шайба 12.....	8 шт.
9. Шайба гровер 12	8 шт.
10. Этикетка	1 шт.
11. Упаковочная тара.....	1 шт.

Габаритные размеры упаковки , мм

Крепления на стену ТШ-9	880х633х323
Крепления на стену ТШ-10	1320х633х323
Крепления на опору ТШ-9	880х633х323
Крепления на опору ТШ-10	1320х633х323

Вес в упаковке, кг

Крепления на стену ТШ-9	12
Крепления на стену ТШ-10	14
Крепления на опору ТШ-9	27
Крепления на опору ТШ-10	29





Рис.2 Габаритные и установочные размеры крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10)