



Cell Pro

Беспроводная система безопасности


Cell Pro это полностью беспроводная система безопасности. Видеокамера работает от аккумулятора, и вы можете расположить ее в удобном месте не заботясь о прокладке сетевых кабелей и проводов питания. А благодаря защите IP65 видеокамеру можно использовать как внутри так и снаружи помещений.

- | | | |
|---|--|--|
|  Разрешение видео 1080P FHD
Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720P |  Полностью без проводов
Свободна от сетевых проводов и проблем с электропроводкой |  Аккумуляторная батарея
Питание DC 5В/1А
*строенный аккумулятор |
|  ИК-датчик
Высококачественный пассивный ИК-датчик позволяет уменьшить число ложных тревог |  Двусторонняя аудиосвязь
Общайтесь с посетителями в реальном времени |  Кодек H.265
Более качественное видео, требующее меньше места для хранения |
|  IP65
Подходит для установки на улице |  Облачный сервис
Поток видео, хранение данных, тревожные уведомления и другие возможности |  Локальное архивирование
Подключите USB-накопитель к базовой станции для записи и архивирования видео |



Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.



Вид спереди



Вид сзади

Технические характеристики

Cell Pro

Видеокамера

1/2.7" 2мп CMOS
2Мп (1920 x 1080)
Ночной режим: дальность ИК-подсветки 10 м.
Фиксированный объектив 2.8мм, F2.2
Угол обзора: 110° (Г.), 61° (В.), 130° (Д.)

Видео

Сжатие видео: H.265/H.264
До 20 к\с

Управление уведомлениями

ИК-датчик

Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности
Приложение Imou: iOS, Android

Дополнительные интерфейсы

Встроенные микрофон и динамик
Порт питания micro USB
Кнопка сопряжения

Общие данные

Питание DC 5В/1А, встроенный аккумулятор
Потребление: ≤2Вт
IP65
Рабочие условия: -20° C~+45° C
Относительная влажность менее 95%
Размеры: 77 x 77 x 71.5мм
Вес: 350г.
CE, EAC

Базовая станция

Сеть

Порт 1 x 100Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности, 2
X 2 MIMO

Дополнительные интерфейсы

Порт питания DC x 1 Сетевой порт x 1
Кнопка сброса x 1 Порт USB2.0 x 1
Кнопка сопряжения x 1

Общие данные

Питание DC 12В/2А
Потребление: ≤6W
Рабочие условия: -10°C~+50°C
Относительная влажность менее 90%
Размеры: 157 x 108 x 154мм
Вес: 270г.

Варианты наборов

Набор Cell Pro (Базовая станция + одна видеокамера)



Комплект поставки

Видеокамера, 1 шт.	Базовая станция, 1 шт.
Кабель питания, 1 шт.	Блок питания, 1 шт.
Кронштейн, 1 шт.	Патч-корд, 1 шт.
Аккумулятор, 1 шт.	Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Комплект шурупов, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.

Набор Cell Pro (Базовая станция + две видеокамеры)



Комплект поставки

Видеокамера, 2 шт.	Базовая станция, 1 шт.
Кабель питания, 2 шт.	Блок питания, 1 шт.
Кронштейн, 2 шт.	Патч-корд, 1 шт.
Аккумулятор, 2 шт.	Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Комплект шурупов, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.

Cell Pro (Дополнительная видеокамера)



Комплект поставки

Видеокамера, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.
Краткое руководство пользователя, 1 шт.	Комплект шурупов, 1 шт.
Кабель питания, 1 шт.	Аккумулятор, 1 шт.
Кронштейн, 1 шт.	