



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00747/23

Серия RU № 0414063



## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10C13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 5151, +7 495 524 5193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ»

место нахождения 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д.25, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru, адрес места осуществления деятельности 410040, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПРОСПЕКТ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 108

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ»

место нахождения 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д.25, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 410040, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 108, 412163, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ, ЛЕНИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3А

## ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные (см. Приложение № 0881312)  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0710ТР выдан 05.04.2023  
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21M401.  
Акты о результатах анализа состояния производства  
№ 16464/ 16469/ 16470/ 16471/ 16472/ 16473/ 16474/ 16475/16485/ 16486 - 1 и  
№ 16464/ 16470/ 16472/ 16473/ 16474/ 16475/16485/ 16486 - 2 от 11.11.2022  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10C13.  
Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (см. Приложение № 0881313).  
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2023 ПО 05.04.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись

Подпись

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(И.О.)

Жуков Пётр Валерьевич

(И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00747/23

Страна **RU** № **0881312**

## Свободной формы

| Приложение                                                                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | <p>Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-29-PR, ИП 101-29-PR-R3, Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-64-PR, ИП 212/101-64-PR-R3, Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64, ИП 212-64-R3, ИП 212-164-R3 с базовыми основаниями W1.02, W1.03, W2.02, W2.03, P1.04, Z1.02, Технические условия ПАСН.425214.002 ТУ изм. 4 «Извещатели пожарные адресно-аналоговые»;</p> <p>Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-52-PR, Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-149, Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-11-PR с базовыми основаниями W1.04, W2.04, Технические условия ПАСН.425232.034 ТУ изм.8 «Извещатели пожарные адресно-аналоговые ИП 212-149, ИП 212/101-11-PR, ИП 101-52-PR»;</p> <p>Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141M, ИП 212-45, ИП 212-87, ИП 212-187 с базовыми основаниями V1.04, V1.14, V1.24, V2.04, V2.14, V2.24, V3.04, V3.14, V3.24, W1.04, W1.14, W1.24, W2.04, W2.14, W2.24, W3.04, W3.14, W3.24, Технические условия ПАСН.425232.019 ТУ изм. 32 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные»;</p> <p>Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-50M, ИП 212-50M2, ИП 212-142, Технические условия ПАСН.425232.001 ТУ изм. 16 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные»;</p> <p>Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-64-PR (для АЭС), Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64 (для АЭС), Технические условия ПАСН.425218.004 ТУ изм. 19 «Извещатели пожарные адресно-аналоговые»;</p> <p>Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-29-PR (для АЭС), Технические условия ПАСН.425214.004 ТУ изм. 16 «Извещатели тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые»</p> |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Инициалы

Инициалы



Мизина Елена Николаевна

Инициалы

Жуков Пётр Валерьевич

Инициалы



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00747/23

Страна **RU** № **0881313**

## Свободной формы

| Приложение                                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и иные документы, примененные при сертификации | <p>ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.3.4; раздел 5: пп. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5; раздел 7: пп. 7.1.1 - 7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-64-PR, ИП 212/101-64-PR-R3, Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-11-PR с базовыми основаниями;</p> <p>ГОСТ 34898-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.3.4; раздел 7: пп. 7.1.1 - 7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64, ИП 212-84-R3, ИП 212-164-R3, Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-149 с базовыми основаниями, Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64 (для АЭС);</p> <p>ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.3.4; раздел 7: пп. 7.1.1 - 7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141M, ИП 212-45, ИП 212-87, ИП 212-187 с базовыми основаниями;</p> <p>ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4 - 4.2.1.8, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.3.4; раздел 7: пп. 7.1.1 - 7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-50M, ИП 212-50M2, ИП 212-142;</p> <p>ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1; раздел 5: пп. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-52-PR, Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-29-PR, ИП 101-29-PR-R3 с базовыми основаниями, Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-29-PR (для АЭС);</p> <p>ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.3.4, 4.3.9; раздел 5: пп. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5; раздел 7: пп. 7.1.1 - 7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-64-PR (для АЭС);</p> |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна

(подпись)

Жуков Пётр Валерьевич

(подпись)